

بررسی و ارزیابی مساجد شهر ایلام از لحاظ داشتن عناصر مشترک *

ابراهیم مرادی^۱
زهرا جمالوندی^۲

چکیده

مسجد به عنوان عنصری اساسی در جامعه اسلامی همواره جایگاه مهمی در معماری ایرانی - اسلامی داشته و از این نظر مورد توجه بوده است. مساجد بر اساس معماری خاص خود، عناصر مشترکی دارند که آنها را از سایر بنای‌های مذهبی تمایز می‌سازد؛ از جمله این عناصر می‌توان به گنبد، مناره، شبستان، محراب و صحن اشاره کرد که با توجه به فرم و کارکردشان، در قسمت‌های مختلف مسجد قرار می‌گیرند. در این مقاله، علاوه بر نگاهی به عناصر مشترک مساجد ایران، مساجد شهر ایلام نیز از نظر اجزای تشکیل دهنده، مورد تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد و داده‌ها به شیوه پیمایشی و با مطالعات کتابخانه‌ای و مراجعه به محل (بررسی میدانی) گردآوری گردید. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که از بین تمام مساجد شهر ایلام (۲۷ مسجد) تنها دو مسجد جامع و صاحب‌الزمان، دارای تمامی عناصر مشترک مساجد ایرانی هستند؛ همچنین در بین عناصر مورد اشاره، تنها شبستان و محراب در تمامی مساجد ایلام مشترک می‌باشند و سایر عناصر تنها در بعضی از مساجد رعایت شده؛ به نحوی که از مناره تنها در ۱۵ مسجد، از صحن تنها در ۱۰ مسجد و از گنبد تنها در ۵ مسجد استفاده شده است و این امر، ضعف موجود در معماری مساجد شهر ایلام را نسبت به سایر مساجد کشور نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی: عناصر مشترک مساجد، مسجد، معماری ایرانی - اسلامی، شهر ایلام.

* این مقاله برگرفته از بیان‌نامه کارشناسی ارشد زهرا جمالوندی با عنوان «طریق مسجد محله مبتنی بر جایگاه نور در معماری مساجد ایرانی - اسلامی در شهر ایلام» است که به راهنمایی دکتر ابراهیم مرادی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به انجام شده است.

۱. استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران (نویسنده مسئول)
Moradi@ilam-iau.ac.ir
Arc_jamalvandi@yahoo.com

۲. کارشناس ارشد معماری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران

مقدمه (بیان مسئله، اهمیت و هدف موضوع)

مسجد به عنوان محل سجود، خضوع، عبادت، ایجاد ارتباط با پروردگار و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند از قداست و عظمت خاصی برخوردار است (بمانیان، ۱۳۸۰: ۹۰)، به گونه‌ای که نقش کلیدی آن در شکل‌گیری و پیشرفت جامعه اسلامی، امری غیرقابل انکار است. به گوایی تاریخ، «پیامبر اکرم (ص) در اولین اقدام برای پایه گذاری حکومت اسلامی در مدینه، به ساخت مسجد همت گماشتند» (کرم‌الهی و کاشانی‌زاده، ۱۳۹۱: ۳۳). مسجد مهمترین فضای معماري در سرزمین‌های اسلامی است که علاوه بر اهمیت آن از نظر دینی، همواره از نقش اجتماعی - سیاسی مهمی نیز برخوردار بوده است (جمالوندی و همکاران، ۱۳۹۴: ۱). مجموعه‌ای از جلوه‌های هنری را می‌توان در مساجد مشاهده نمود؛ به عبارت دیگر، یک مسجد به عنوان تجلیگاه ذات الهی از اجزایی تشکیل شده که هر یک، از آنها سمبول یکی از اسماء الهی است و همانند قرآن و اعمال دینی از باطنی تو در تو و مختلف برخوردار است؛ به عبارتی مسجد از مقوله‌های پیچیده‌ای است که هر کسی را یارای فهم و در ک باطن و نمادهایی که در پشت سادگی آنها نهفته است نمی‌باشد (عنقه و دیگران، ۱۳۹۰: ۱۶۲ و ۱۶۳). این اجزا و عناصر مشترک، گنبد، مناره، شبستان، محراب و صحن یا حیاط هستند که نقش مهمی در بنای مساجد دارند و از جهات مختلف معماری، هر کدام از آنها تاریخ و قدامت خاص خود را دارند و نقشی اساسی در انتقال مفاهیم دینی ایفا می‌کنند؛ در واقع به کار گیری این عناصر در مساجد است که موجب تمایزشان از سایر بناها شده است؛ اگرچه بعضی از مساجد، فقد صحن و مناره یا ایوان و گنبد هستند؛ ولی هیچ‌کدام بدون محراب و شبستان نیستند؛ به طور کلی، می‌توان گفت که همه عناصر، کم یا زیاد، در ساختمان مساجد اسلامی به کار گرفته شده‌اند؛ از این‌رو، با توجه به جایگاه مهم عناصر مشترک در مساجد، متأسفانه در مساجد شهر ایلام به جز چند مورد (که آنها هم در سال‌های اخیر مورد بازسازی قرار گرفته‌اند) این عناصر رعایت نشده است. در طراحی‌هایی که امروزه در راستای ساخت و ساز مساجد در شهر ایلام صورت گرفته است، تفاوت‌های اساسی از نظر فرم، ساخت و عملکرد هر کدام از عناصر مشترک وجود دارد؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به اینکه با توسعه شهر ایلام، تعداد مساجدی که بر اساس سلیقه سازندگان آنها ساخته می‌شوند روبرو به افزایش است، ارائه راهکارها و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از توسعه چنین بناهایی امری ضروری است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی عناصر مشترک در مساجد شهر ایلام است. در این رابطه ابتدا این مساجد از نظر داشتن کلیه عناصر مشترک مساجد اسلامی (اعم از: گنبد، مناره، محراب، شبستان و صحن) تفکیک شدند؛ سپس مواردی که کلیه عناصر مشترک در آنها رعایت شده بود مشخص گردید. در ادامه هم آن دسته از مساجدی که نیازمند به کار گیری کلیه عناصر مشترک هستند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.



۱-۱. سوالات پژوهش

الف) وضعیت مساجد شهر ایلام از لحاظ داشتن عناصر مشترک مساجد به چه صورت است؟

ب) در کدامیک از مساجد شهر ایلام کلیه عناصر مشترک مساجد رعایت شده است؟

۱-۲. روش پژوهش

روش تحقیق حاضر، توصیفی - تحلیلی است. داده‌ها نیز به شیوه پیمایشی و با مطالعات کتابخانه‌ای و مراجعه به محل گردآوری شد. در راستای انجام این تحقیق ابتدا اجزای اصلی معماری مساجد ایرانی - اسلامی به صورت جداگانه، در قالب جدول و بیان گرافیکی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ سپس در راستای پاسخگویی به سوالات پژوهش از کلیه مساجد شهر ایلام، بازدید به عمل آمد و تمامی مساجد در قالب جدول از نظر داشتن اجزای مشترک مساجد، تفکیک شدند؛ آن دسته از مساجدی که کلیه اجزا، اعم از: گنبد، مناره، صحن یا حیاط و شبستان در آنها اجرا شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ سپس مساجدی که تمامی اجزاء در آنها رعایت نشده و نیازمند توجه هستند، بررسی شدند.

۱-۳. پیشینه پژوهش

در رابطه با عناصر مشترک مساجد ایرانی - اسلامی، پژوهش‌های متعددی انجام پذیرفته است؛ از جمله این کتاب‌هایی که توان به «آشنایی با معماری اسلامی ایران» (پیرنیا، ۱۳۸۶)، «تاریخ هنر معماری ایران دوره اسلامی» (کیانی، ۱۳۸۴)، «هنر و معماری ایران و جهان» (حسینی، ۱۳۸۸) و «معماری اماکن مذهبی» (دهقان، ۱۳۸۴) اشاره کرد که در همه آنها ویژگی‌ها و معماری هر کدام از اجزای تشکیل دهنده مساجد مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این حال، در رابطه با عناصر مشترک مساجد شهر ایلام، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و آنچه وجود دارد مطالب و مباحثی کلی در رابطه با مساجد و معماری آنهاست؛ چنان‌که در بخش «بقاء، اماکن متبرکه، مساجد و ... استان ایلام» از کتاب «تاریخ استان ایلام از آغاز تاسقوط قاجاریه (تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی)» نوشته دکتر مرتضی اکبری (۱۳۸۶)، کلیه مساجد شهر ایلام به صورت کامل و در قالب جدول‌هایی با ذکر موقعیت جغرافیایی، معرفی شده و بستر لازم برای انجام پژوهش‌های متنوع دیگر در زمینه مساجد، مهیا گردیده است. کتاب‌های «ایل من ایلام» (نوشته دکتر شاهین حیدری (۱۳۸۸) و «در جستجوی هویت شهری ایلام» (نوشته دکتر شاهین حیدری (۱۳۹۰) نیز با توجه به موقعیت و معماری کلی، به معرفی مساجد شهر ایلام پرداخته‌اند؛ بنابراین، بررسی مساجد این شهر از لحاظ عناصر مشترک از موضوعات مهمی است که این پژوهش بدان پرداخته است.

رسی و ارزیابی مساجد شهر ایلام از لحاظ داشتن...

۲. مبانی نظری پژوهش


۱-۲. اجزای اصلی معماری مساجد ایرانی - اسلامی

مسلمانان معمولاً نیازمند یک مکان خاص برای نماز خواندن نیستند؛ زیرا آنها می‌توانند در صورت نبودن محلی برای عبادت، در هر جا و مکان دیگر به شرط داشتن شرایط خاص به عبادت پردازنند؛ اما در صورتی که قرار باشد مسجدی ساخته شود، پس باید در ساخت و طراحی آن به پاره‌های از اصول و مقررات ویژه توجه داشت؛ به طور کلی، هر مسجد از پنج المان یا عنصر اصلی برخوردار است که عبارتند از: محراب، گنبد، مناره، صحن و شبستان. هم گنبد و هم مناره علاوه بر کارکردهای خاصی که دارند، اغلب به عنوان نماد در طراحی و ساخت مساجد معاصر، مذکور قرار می‌گیرند (دهقان، ۱۳۸۹: ۱۹).

۲-۱-۱. محراب

محراب، نشان دهنده قبله مسلمانان و در واقع، نقطه عطف مسجد است. محراب‌ها از متنوع‌ترین عناصر معماری در مساجد هستند و گویی هنرمندان، بیشترین توجه خود را به ویژه از نظر تزیینات به این عنصر اختصاص داده‌اند (حسینی، ۱۳۸۷: ۱۳۸۸). وجود محراب در مساجد ضروری است؛ زیرا جهت قبله را که در شهر مکه -در عربستان سعودی- واقع است، نشان می‌دهد (دهقان، ۱۳۸۹: ۲۰)؛ در واقع این عنصر که با ساخت و پرداختی استادانه شکل می‌گیرد و کانون معماری در کل ساختمان مسجد است، همواره محل تجلی ارزنده‌ترین هنرهای تجسمی، از جمله: گچبری، کتیبه، مقرنس، اسلیمی و انواع کاشی کاری در طول زمان بوده است (خسرو و محمدی، ۱۳۹۳: ۶) (حدول شماره ۱).

دول شما، (۱). مجاہد مساجد (ماخذ: نگا، ندگان)

عنصر مشترک مساجد	تعريف	نماذ	بيان گرافيكى	نمونه تصوير
محراب	محوری ترین بخش مسجد است که جهت قبله را نشان می دهد.	دروازه بهشت		

۲-۱-۲

گنبد در معماری اسلامی ایران، همواره مظاهر افلاک بوده و بر روی مکعبی که مظهر زمین است به زیبایی استقر از یافته است؛ چنانکه به نظر می‌رسد مقرنس‌ها و فلکووش‌ها حلقة واسط آسمان‌ها و زمین هستند.

۱. گوشواره



کره گنبد، تمثیلی از مبدأ وجود است که از تقسیمات آن، اشکال مختلف و کثرت برمی خیزد. در رأس گنبد اکثر مساجد سنتی ایران، لفظ جلاله «الله» دیده می شود که جامع اسماء و صفات خداوند است. گنبد اصلی، رمز یکتایی و یکانگی خداست؛ چون در هر مسجد تنها یک گنبد اصلی وجود دارد. صورت هندسی پایه گنبد که مکعب شکل است می تواند بر گرفته از بنای خانه خدا باشد که در مراحل بعد، چهار ضلعی تبدیل به هشت ضلعی، شانزده ضلعی و سی و دو ضلعی می شود (عنقه و دیگران، ۱۶۸: ۱۳۹۰) (جدول شماره ۲).

جدول شماره (۲): گنبد در مساجد (ماخذ: نگارنده‌گان)

عنصر مشترک مساجد	تعريف	نماد	بيان گرافیکی	نمونه تصویر
گنبد	از اصلی‌ترین المان‌های مساجد است که به دلیل اتحانای خاص آن خضوع و خشوع انسان را در برابر خداوند نشان می‌دهد.	نماد آسمان و مبدأ وجود	نماد	

۱-۲. مناره

مناره^۱ از مهمترین عناصر معماری است که جایگاه مهم و ویژه‌ای در فرهنگ معماری و آداب و سنت اجتماعی ایران دارد (کیانی، ۱۳۸۳: ۳۲۲) و نوعی عنصر دعوت کننده، نشانه عروج، عضو مسلط بر کالبد شهر، یادآور جملات اذان و آرم و نشانه منحصر به فرد اسلام (نقی زاده، ۱۳۷۸: ۱۳۱) به شمار می‌آید. مناره‌ها بنایی هستند که در قالب برج‌های بلند و باریک و معمولاً در کنار مساجد و بقاع متبر که برای گفتن اذان ساخته می‌شوند و در گذشته، در ابتدای شهرها، در کنار مساجد، مدارس و دارالضیافه^۲ نقش راهنمایی ایفا می‌کردند و به دلیل روشن کردن چراغ یا آتش بر فراز آنها برای راهنمایی مسافرانی که شب‌هنگام از راههای دور می‌آمدند به «منار» یا محل نور معروف شدند و در برخی از منابع هم به آن «میل» گفته‌اند. پلکان مناره‌ها از داخل به صورت مارپیچ است و هرچه به طرف رأس مناره پیش می‌رود پهنه‌ای پله‌ها کمتر و باریک‌تر می‌شود (میردانش، ۱۳۸۶: ۱۲۱ و ۱۲۲) (جدول شماره ۳).

۱. گلستانه

۲. مهمان‌بازی

جدول شماره (۳). متره در مساجد (مأخذ: نگارندگان)

عنصر مشترک مساجد	تعريف	نماد	بيان گرافيكى	نمونه تصویر
مناره	مناره برج های باریک و بلندی هستند که معمولاً در کنار اماكن مذهبی ساخته می شوند و نقش میل راهنمای و دعوت کننده به مساجد را دارند.	محور ذات انسانی		

۴-۱-۲. شبستان

شبستان، فضایی سرپوشیده با ستون های یک شکل و موازی است که معمولاً در طرف قبله مسجد قرار دارد (حسینی، ۱۳۸۸: ۳۸۶) و اغلب دارای دو بخش زنانه و مردانه است که در آن، نماز گزارده می شود و از فضاهای اصلی مساجد به شمار می آید. اکثر مساجد، شبستان زمستانی و تابستانی دارند. این فضا که محراب در آن واقع است در بعضی از مساجد باستون و در بعضی دیگر، بدون ستون می باشد (تقوایی، ۱۳۹۲: ۷۶). (جدول شماره ۴).

جدول شماره (۴). شبستان در مساجد (مأخذ: نگارندگان)

عنصر مشترک مساجد	تعريف	نماد	بيان گرافيكى	نمونه تصویر
شبستان	کانونی ترین بخش مسجد و مکانی است که انسان نمازگزار در آن قرار می گیرد.	قلب مسجد		

۴-۱-۳-۵. صحن و حیاط

صحن (حیاط) از عناصر مهم معماری مساجد اسلامی می باشد که به دلیل پیروی از طرح و نقشه اولین مسجد جهان (مسجد النبی)، به شکل مربع یا مربع مستطیل ساخته می شود و فضایی آزاد و روحانی را برای واردشوندگان به مسجد ایجاد می کند؛ در واقع شکل و فرم و عناصر تزیینی ابتدا در همین صحن ها به نمایش در می آیند. آب به عنوان مظهر پاکیزگی و نظافت در حوض بزرگی در وسط صحن (حیاط)، متجلی می شود. این حوض که به صورت دایره، مربع، مستطیل یا هشت گوش می باشد با فضاسازی بنا تناسب دارد (میردانش، ۱۳۸۶: ۱۱۴ و ۱۱۵). معمولاً معماران چیره دست، حوض را در جایی می سازند که





بعضی از تزیینات در آن معنکس می‌شود. با این تعبیر، حوض، نمادی تزیینی نیز به شمار می‌رود (حسینی، ۱۳۸۲: ۳۸۳ و ۳۸۴). (جدول شماره ۵).

جدول شماره (۵). صحن (حیاط) در مساجد (مأخذ: نگارندگان)

عنصر مشترک مساجد	تعريف	نماد	بيان گرافیکی	نمونه تصویر
صحن یا حیاط	یکی از عناصر مهم مساجد است که درونگرایی و آرامش خاصی به فضای داخلی مسجد می‌بخشد.	درونگرایی		

۳. تحلیل مساجد شهر ایلام

شهر ایلام همچون سایر شهرهای ایران، در قسمت‌های مختلف خود دارای بناهای مذهبی از جمله مساجد است. تاریخ ساخت همه مساجد آن به علت نوساز بودن شهر، بیشتر به چند دهه اخیر می‌رسد. در ساخت این بناهای نیز به اجزا و عناصر مشترک در معماری مساجد (گنبد، محراب، مناره، شبستان، صحن یا حیاط و ...) توجه خاصی نشده است؛ به گونه‌ای که در اکثر آنها تنها بعضی از این عناصر وجود دارد؛ بنابراین در ادامه بحث، در راستای تشریع موضوع، مساجد شهر ایلام از نظر موقعیت جغرافیایی و عناصر و اجزاء به کار رفته در آنها معرفی می‌شوند (جدول شماره ۶).

جدول شماره (۶). مساجد شهر ایلام (مأخذ: نگارندگان)

توضیحات	اجزای اصلی مساجد						مساجد شهر ایلام	
	مسجد شهر ایلام	موقعیت چهارگانه در شهر	گنبد	مناره	محراب	شبستان	صحن و حیاط	مسجد شهر ایلام
-	-	محله نوروزآباد	-	-	✓	✓	✓	حضرت فاطمه الزهرا
نمونه کامل مساجد شهر ایلام است که همه اجزاءی معماری مساجد در آن رعایت شده است.	جامع	خیابان پاسداران	✓	✓	✓	✓	✓	

جدول شماره (۶). مساجد شهر اسلام (مأخذ: نگارندگان)

توضیحات	اجزای اصلی مساجد						مسجد شهر اسلام	
	صحن و حیاط	شیستان	محراب	مناره	گنبد	موقعیت جغرافیایی در شهر	مسجد شهر اسلام	
	✓	✓	✓	-	-	خیابان هفت تیر	خاتم الانبیا	
	✓	✓	✓	✓	-	خیابان رسالت	امام حسن مجتبی	
	-	✓	✓	✓	-	بلوار مدرس	حضرت زینب (س)	
	✓	✓	-	✓	-	کوچه شهید عبدالله پور	ابوالفضل (ع)	
نمونه کامل مساجد شهر اسلام است که همه اجزای معماری مساجد در آن رعایت شده است.	✓	✓	✓	✓	✓	میدان انقلاب	صاحب الزمان (عج)	
-	✓	✓	✓	✓	-	بلوار آزادی	علی بن ابی طالب (ع)	
-	✓	✓	✓	-	-	چهارراه جهاد	فقر بنی هاشم (ع)	
-	✓	✓	✓	✓	-	فنی حرفاوی	امام جواد (ع)	
-	-	✓	✓	✓	-	میدان مادر	کوثر	
-	-	✓	✓	-	-	محله بانبرز	امام خمینی (ره)	
-	-	✓	✓	-	-	چهارراه جمهوری	خالصی	
-	✓	✓	✓	✓	-	خیابان انقلاب	امام جعفر صادق(ع)	
-	-	✓	✓	✓	-	چهارراه مقاومت	محمد رسول الله (ص)	
-	-	✓	✓	-	-	خیابان آیت الله حیدری	امام رضا (ع)	
-	-	✓	✓	-	-	خیابان آیت الله حیدری	امیر المؤمنین(ع)	
-	-	✓	✓	-	-	محله رزم‌منگان	ثار الله	
-	-	✓	✓	✓	-	محله فرهنگیان	امام سجاد (ع)	
-	-	✓	✓	-	✓	خیابان خرمشهر	صاحب الزمان (عج)	
-	-	✓	✓	-	-	محله سبزی آباد	امام حسین(ع)	
-	-	✓	✓	✓	✓	بلوار جمهوری	مسجد النبی (ص)	
-	-	✓	✓	✓	✓	میدان قرآن	راه کربلا	
-	✓	✓	✓	✓	-	محله جانازان	حضرت عباس (ع)	
-	-	✓	✓	✓	-	نقاط پیروزی	مهدیه	
-	-	✓	✓	-	-	خیابان ولایت	والی	
-	-	✓	✓	-	-	میدان زیان	امام حسن عسگری (ع)	



۱-۳. تحلیل مساجد شهر ایلام از لحاظ داشتن اجزای اصلی

تحلیل و بررسی مساجد اسلامی از لحاظ داشتن عناصر مشترک، نشان می‌دهد که هر کدام از آنها بر اساس ضوابط و سلسله مراتب خاصی که در معماری مساجد وجود دارد، بنا شده‌اند. از نمونه‌های موفق در این زمینه می‌توان مسجد جامع یزد و مسجد امام اصفهان را نام برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در ۲ مورد (صاحب‌الزمان و جامع) از ۲۷ مسجدی که در شهر ایلام وجود دارد، کلیه عناصر مشترک را رعایت شده است و بقیه آنها به طور کامل از این عناصر برخوردار نیستند و تنها عناصر مشترکی که در همه آنها وجود دارد شبستان و محراب است؛ بنابراین می‌توان مساجد شهر ایلام را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

الف) نمونه‌های موفقی که عناصر مشترک مساجد اسلامی در آنها رعایت شده است: هر چند تاریخ ساخت این دسته از مساجد به دهه‌های گذشته می‌رسد؛ اما بازسازی‌هایی که در سال‌های اخیر بر روی بنای آنها صورت گرفته، سبب شده است تا به مساجدی موفق از نظر رعایت عناصر مشترک (گبد، مناره، شبستان، محراب و صحن یا حیاط) تبدیل شوند. از جمله این مساجد می‌توان به مسجد جامع و مسجد صاحب‌الزمان اشاره کرد. در زیر خصوصیات این دو نمونه به اجمال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۳-۱. مسجد جامع

اولین مسجدی که در شهر ایلام ساخته شد (سال ۱۳۱۵)، مسجد جامع است که در خیابان پاسداران، در کنار پارک کودک و در مرکز شهر ایلام واقع شده است (حیدری، ۱۴۶: ۱۳۸۸). این مسجد چه در دوران انقلاب اسلامی و چه در دوران دفاع مقدس، محل سخنرانی بسیاری از روحانیون بوده است؛ از جمله آیت‌الله محمد تقی مروارید که با سخنرانی در این مکان، مردم را نسبت به اهداف امام، آگاه می‌کردند و به مخالفت با رژیم پهلوی تشویق می‌نمودند» (اکبری، ۹۷: ۱۳۹۱). شکل اولیه مسجد، ساده و در عین حال بزرگ بود و در طی دهه‌های اخیر، تخریب و نوسازی شد. مسجد فعلی دارای دو ورودی است؛ ورودی اصلی که در ضلع شمالی قرار دارد، مهمترین ورودی و خروجی برای نمازگزاران می‌باشد. بعد از آن نیز صحن یا حیاطی واقع شده است که راه شبستان را نشان می‌دهد (حیدری، ۱۴۶: ۱۳۸۸). اجزای تشکیل دهنده این مسجد عبارتند از:

۱-۱-۱-۳. مناره: بر روی گوشه‌های ساختمان اصلی مسجد، دو مناره از آجر و آهن ساخته شده است که از نمونه‌های موفق ساخت مناره در ایلام محسوب می‌شوند؛ زیرا معماری (فرم، عملکرد و ساختار) خاص مناره‌های مساجد ایرانی- اسلامی در آنها رعایت شده است. این مناره‌ها شامل پایه، بدنه، مآذنه و تاج یا کلاهک است که هر کدام معماری خاص خود را دارد. نمای بیرونی آنها نیز با کاشی‌های آبی لا جوردي و سبز و نقوش هندسی تزیین شده است. آنچه این مناره‌ها را از سایر مناره‌های مساجد شهر متایز می‌کند این است که در قسمت داخلی آنها، پله‌های فلزی به صورت گرد تعییه شده است؛ چنانکه با کمک آنها می‌توان به بالاترین قسمت‌های مناره راه یافت (جدول شماره ۷).





۲-۱-۳. گنبد: این عنصر نیز همانند سایر قسمت‌های بنا بازسازی شده است. عمله مصالح به کار رفته در ساخت آن، فلز است. استفاده از کاشی کاری و نوشه‌های قرآنی در کنار مصالح مدرن، سبب تلفیق عماری مدرن و عماری اسلامی شده جلوه خاصی به مسجدبخشیده است (جدول شماره ۷).

۳-۱-۳. محراب: محراب که همواره مهمترین جایگاه را در مساجد داشته است، نشان‌دهنده قبله مسلمانان می‌باشد و این کار کرد با عماری خاص اسلامی در مسجد جامع، رعایت شده است. استفاده از کاشی‌هایی برانگ‌های آبی و زرد بر زیبایی محراب افزوده و به کار گیری نور و روشنایی مصنوعی در قسمت داخل بنا سبب ایجاد فضایی روحانی و القای حس معنویت شده است (جدول شماره ۷).

۴-۱-۳. شبستان: این عنصر در مسجد جامع از دو قسمت با دو فرم مریع (مردانه) و مستطیل (زنانه) ساخته شده است که از یک طرف به صحن مسجد و از طرف دیگر به ورودی فرعی و خیابان راه دارد. استفاده از مصالحی همچون آجر، کاشی و ... در ساخت قسمت‌های مختلف آن، سبب زیبایی فضای داخلی بنا شده است؛ علاوه بر این، شبستان دیگری به صورت نیم طبقه وجود دارد که در موقع نیاز از آن استفاده می‌شود (جدول شماره ۷).

۵-۱-۳. صحن یا حیاط: صحن یا حیاط مسجد جامع به فرم مستطیل است و در امتداد بنا قرار دارد. ورودی اصلی مسجد در این قسمت واقع است. نکته مهم این است که در این قسمت از بنا هیچ گونه حوض یا آبنمایی که معرف وجود صحن باشد، تعییه نشده است و وسعت آن نیز نسبت به بنا بسیار کم می‌باشد؛ به گونه‌ای که در بیشتر اوقات جوابگوی ورود و خروج حجم زیاد نمازگزاران نیست (جدول شماره ۷).

جدول شماره (۷). تحلیل مسجد جامع شهر ایلام از لحاظ داشتن عناصر مشترک مساجد (مأخذ: نگارندگان)

عناصر و اجزای مشترک در مسجد جامع شهر ایلام					
صحن (حیاط)	شبستان	محراب	گنبد	مناره	
 صحن مسجد، مستطیلی و وسعت آن نسبت به بنا بسیار کم است. از ضلعهای آن، نداشتن حوض آب می‌باشد.	 شبستان آن از دو قسمت مریع شکل (مردانه) و مستطیل شکل (زنانه) ساخته شده است و با مقنس کاری، شده که سطح کل مسجد را در بر گرفته است.	 بر اساس عماری خاص اسلامی و مدرن درجه قبله، بنا شده است و با استفاده از مصالح فلزی (مادرن) ساخته شده است.	 تلغیقی از مصالح اسلامی و مدرن در این مناره دارد و با استفاده از مصالح فلزی (مادرن) ساخته شده است.	 از آجر و کاشی ساخته شده و تمام اجزای مناره در آن رعایت شده است.	 تحلیل گرافیکی پلان مسجد



۲-۱-۳. مسجد صاحب‌الزمان

مسجد صاحب‌الزمان یکی از قدیمی‌ترین مساجد شهر ایلام می‌باشد که در سال ۱۳۵۱ بنا شده است. بنای اولیه این مسجد که در مرکز شهر و در خیابان صاحب‌الزمان قرار دارد، در زمینی که یک سوم مساحت کنونی آن بوده است، به صورت ساده و در یک طبقه احداث شده بود (حیدری، ۱۳۸۷: ۱۶۷). در سال‌های اخیر این مسجد مورد بازسازی و تعمیر قرار گرفت و در قسمت‌های مختلف آن، تغییراتی اساسی ایجاد شد. از جمله اجزای تشکیل‌دهنده این مسجد عبارتند از:

۱-۱-۱. مناره: این مسجد از جمله مساجدی است که مناره آن با اصول خاص معماری مناره‌ها ساخته شده و مستقیم روی بنای مسجد قرار گرفته است. اجزای اصلی تشکیل‌دهنده آن عبارتند از: پایه، بدنه، مآذنه و تاج یا کلاهک. این مناره بر روی یک پلان مربع شکل بنا شده و در قسمت بالا به صورت چندضلعی و مطبق اجرا گردیده است. عمدۀ مصالحی که در ساخت آن به کار رفته، آجر، آهن و مصالح پرکننده آن است. نمای مناره نیز با آجر کاری، کاشی کاری و آیات قرآنی تزیین شده و قسمت زیرین مآذنه هم با مقرنس کاری، زیبایی خاصی یافته است (جدول شماره ۸).

۲-۱-۳. گنبد: گنبد این مسجد از نمونه‌های گنبد نار است که در سال‌های اخیر، بازسازی و تعمیر شده است. عمدۀ مصالح به کار رفته در ساخت این گنبد، آجر است که کاشی کاری‌های آبی لاجوردی، آن رابه یکی از نمودهای معماری اسلامی تبدیل کرده است. در قسمت پایه گنبد از کاشی‌هایی با طرح‌های متناسب با این استفاده شده و در قسمت بدنه آن، ذکر متبرک لاله‌الله حکاکی شده است؛ در واقع گنبد این مسجد، شکوه و عظمت خاصی به بنای مسجد بخشیده است (جدول شماره ۸).

۳-۱-۳. محراب: محراب این مسجد نیز همانند محراب مسجد جامع با معماری خاص اسلامی ساخته شده و در کنار نوع خاص اجر، از تزیینات زیبای معماری همچون کاشی، مقرنس و آیات قرآنی در آن به کار رفته است (جدول شماره ۸).

۴-۱-۳. شبستان: شبستان مسجد صاحب‌الزمان تقریباً سطح کل بنا را پوشش می‌دهد و همچون اکثر شبستان‌ها از آجر، سنگ و ... ساخته شده و بر روی کاشی کاری‌های آن، آیات قرآنی نوشته شده است. کف شبستان را فرش‌هایی با طرح سجاده و رنگ‌بندی زیبا پوشش داده است. نمازگزاران و کسانی که چهارشنبه‌های برای زیارت به این مکان مقدس می‌آیند در این قسمت به عبادت مشغول می‌شوند. این شبستان از دو قسمت تشکیل شده است: یک قسمت به صورت نیم طبقه است و در موقع نیاز از آن استفاده می‌شود و قسمت دیگر آن، طبقه همکف است که ورودی اصلی در آنجا قرار دارد. نورگیری شبستان مسجد نیز از طریق پنجره‌های جنوبی و پنجره‌های اطراف گنبد، صورت می‌گیرد که این نحوه به کارگیری نور از موضوعات قابل توجه در این مسجد است (جدول شماره ۸).

۵-۱-۳. صحن (حیاط): صحن این مسجد به شکل ال (L) می‌باشد و مسجد در قسمت جنوب غربی آن واقع شده است. درهای ورودی در قسمت شمالی حیاط تعییه شده‌اند و رفت و آمد از آنجا

صورت می‌گیرد. صحن این مسجد نیز همانند صحن مسجد جامع، فاقد حوض و آبنماست که این امر از ضعف‌های این قسمت از بنای مسجد است (جدول شماره ۸).

جدول شماره (۸). تحلیل مسجد صاحب‌الزمان شهر ایلام از لحاظ عناصر مشترک مساجد (مأخذ: نگارنده‌گان)

عناصر و اجزای مشترک در مسجد صاحب‌الزمان شهر ایلام

صحن (حياط)	شیستان	محراب	گنبد	مناره	تحلیل گرافیکی پلان مسجد
 <p>صحن این مسجد در دو قسمت از بنا به صورت مریع و مستطیل، واقع شده است و از ضعف-های آن، نداشتن حوض آب است.</p>	 <p>در سطح کل شیستان این مسجد، ستون‌هایی برای برای نگهداری شبان نیم طبقه بالا تعییه شده است.</p>	 <p>در اساس معماری خاص اسلامی و در سمت قبله، بنا شده است و با مقربن‌کاری، کاشی‌کاری و نوشته‌های قرآنی تزیین شده است.</p>	 <p>نمونه کامل گنبد در معماری اسلامی است که با اجر ساخته شده و تام اجزای مناره در آن رعایت شده است.</p>	 <p>از آجر و کاشی ساخته شده و تمام اجزای مناره با اجر رعایت شده است.</p>	 <p>محدوده ↑ ↑</p>

ب) مساجدی که نیازمند به کارگیری عناصر مشترک هستند: این دسته از مساجد که بیشتر مساجد شهر ایلام را شامل می‌شوند تقریباً فاقد کلیه اجزا و عناصر مشترک در معماری مساجد هستند و با اینکه در دهه‌های اخیر ساخته شده‌اند؛ اما معماری آنها غیراصولی و به سلیقه سازندگان بنا بوده است؛ چنان‌که اغلب به صورت ساختمان‌های مریع یا مستطیلی هستند که فقط شیستان و محراب دارند و عناصر کاربردی و مهمی همچون مناره، گنبد و صحن (حياط) در آنها اجرانشده یا به صورت موردي به کار گرفته شده که این خود سبب ناهمگونی آنها با سایر مساجد گشته است؛ به نحوی که از مناره تنها در ۱۵ مسجد، از صحن تنها در ۱۰ مسجد و از گنبد تنها در ۵ مسجد استفاده شده است. برای تشریح بیشتر موضوع، پلان‌های گرافیکی بعضی از مساجدی که در این دسته قرار دارند، در جدول شماره ۹ ترسیم، تجزیه و تحلیل می‌شود.



جدول شماره (۹). تحلیل شش نمونه از مساجد فاقد عناصر مشترک مساجد در شهر ایلام (مأخذ: نگارندهان)

توضیحات	عناصر مشترک در مساجد شهر ایلام					طرح گرافیکی از پلان مساجد	نام مساجد
	صحن و حیاط	شیستان	مناره	گنبد	پلان مساجد		
در بلوار جمهوری، واقع شده است و از لحاظ ساختاری و اجزای تشکیل دهنده، دارای گنبد، شیستان و محراب است. نبود صحن (حیاط) نیز از ضعفهای آن است؛ چراکه جوابگوی ورود و خروج حجم زیاد نمازگزاران نیست.	-	✓	✓	✓		مسجدالنبی	
در میدان انقلاب شهر ایلام قرار دارد و از مساجد قدیمی شهر می‌باشد که هرچند در سالهای اخیر مورد بازسازی قرار گرفته؛ اما کلیه عناصر شاخص در آن رعایت نشده است و تنها دارای صحن، شیستان، مناره و محراب می‌باشد.	✓	✓	✓	-		امام جعفرصادق(ع)	
در میدان مقاومت شهر ایلام قرار دارد و تنها دارای مناره، شیستان و محراب، آن هم به اقتضای ساخت مسجد است. نقصان‌های این مسجد هم نظیر مسجدالنبی و کوثر می‌باشد.	-	✓	✓	-		محمد رسول الله (ص)	
در محله بانیز واقع است و دارای صحن مستطیلی با ابعاد محدود، شیستان و محراب می‌باشد و تنها حال، مورد بازسازی و تعمیرات قرار نگرفته و با امکانات اولیه ساخته شده است.	✓	✓	-	-		امام خمینی (ره)	
در چهارراه جهاد واقع شده و هرچند نوساز است؛ اما سلسه مراتب خاص معماری در آن رعایت نشده است و تنها دارای شیستان، محراب و حیاط بسیار کوچکی است که ورودی زنانه از آن سمت می‌باشد.	✓	✓	-	-		مسجد قمر بنی هاشم (ع)	
در میدان مادر قرار دارد و تنها دارای مناره، شیستان و محراب، آن هم به اقتضای ساخت مسجد است. نقصان‌های این مسجد هم نظیر مسجدالنبی است.	-	✓	✓	-		کوثر	

نتیجه گیری

بررسی معماری مساجد از لحاظ به کارگیری عناصر مشترک (گنبد، منار، محراب، شیستان و صحن) نشان می‌دهد که این عناصر در ساخت و بنای مساجد در ادوار مختلف معماری، جایگاه مهم و ویژه‌ای داشته‌اند و دارند و نقشی اساسی در انتقال مفاهیم دینی ایفا می‌کنند؛ در واقع به کارگیری این عناصر در مساجد است که موجب تمایزشان از سایر بنایها شده است. بررسی مساجد شهر ایلام از لحاظ به کارگیری عناصر مذکور

نشان می‌دهد که بیشتر مساجد شهر، قادر کلیه عناصر مشترک مساجد اسلامی هستند. در شهر ایلام حدود ۷۷ مسجد وجود دارد که تنها دو مسجد جامع و صاحب‌الزمان دارای تمامی عناصر مشترک مساجد ایرانی مانند گبک، مناره، شبستان، محراب و صحن هستند و عناصر مشترک آنها بر اساس اصول و ضوابط خاص معماری، اجرا گردیده است؛ البته هرچند تمام عناصر مشترک مساجد اسلامی درین تمام مساجد شهر ایلام رعایت نشده؛ اما همانند سایر مساجد اسلامی دو عنصر شبستان و محراب به عنوان دو عنصر ضروری در معماری مساجد، در آنها اجرا شده است؛ ولی سایر عناصر تنها در بعضی از مساجد رعایت شده؛ به نحوی که از مناره تنها در ۱۵ مسجد، از صحن تنها در ۱۰ مسجد و از گبک تنها در ۵ مسجد استفاده شده است. نکته قابل توجه در ساخت مناره‌های مساجد مورد بحث این است که از ۱۵ مسجدی که مناره دارند تنها مناره ۷ مسجد با استفاده از مصالح ایرانی - اسلامی ساخته شده است و مناره‌های ۸ مسجد دیگر، پیش‌ساخته و از جنس فلز و حلبي می‌باشد که این خود، معضلي برای معماری مساجد شهر ایلام به حساب می‌آید؛ چراکه این مناره‌های پیش‌ساخته، بیشتر از آنکه وجود یک مسجد را در محل نشان دهند تداعی کننده آرامگاه‌های مذهبی هستند. لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر، استفاده از گبک‌ها و محراب‌های فلزی در مساجد نیز متداول شده است و این امر نشان می‌دهد که معماری مدرن در کنار معماری سنتی و اصیل ایرانی - اسلامی رواج دارد؛ از این رو، این پژوهش در جهت پیشرفت و توسعه معماری مساجد از لحاظ عناصر مشترک مساجد اسلامی به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی می‌پردازد (جدول شماره ۱۰). راهکارها و پیشنهادات

جدول شماره (۱۰). راهکارها و پیشنهادات

۱	بارسازی و نوسازی مساجدی که بر اساس اصول معماری ساخت مساجد، بنا نشده‌اند.
۲	استفاده از روش‌ها و فرم‌های خاص معماری ایرانی - اسلامی در ساخت مساجد جدید.
۳	مناره‌ها در مساجد به گونه‌ای بنا شوند که کلیه اجزا، اعم از: پایه، بدن، مآذن و تاج یا کلاهک در آنها رعایت شود و در ساخت آنها از مصالح خاص مناره‌ها و در تزیینات آنها از کاشی کاری و مقرنس کاری استفاده گردد.
۴	اجرا گبک در بنای مساجد با به کارگیری فرم‌های خاص در اجرای گبک‌ها (همچون فرم نار) و استفاده از مصالح سنتی صورت گیرد و از کاشی کاری برای تزیین آن استفاده گردد.
۵	از فرم‌های خاص مریع یا مستطیل برای ساخت شبستان مساجد استفاده شود.
۶	صحن (حیاط) در مساجد شهر بایستی اجرا شود؛ چراکه فضای آزاد و روحانی را برای واردشوندگان به مسجد ایجاد می‌کند. حوض یا آینه‌ای نیز در وسط آن به صورت فرم‌های مختلف مریع، دایره و ... اجرا شود.
۷	محراب که نماد قبله و از ضروری ترین عناصر مشترک در مساجد است، بایستی در تمامی مساجد شهر، اجرا شود و در ساخت آن از مصالح مختلف ایرانی - اسلامی (اجر، کاشی و ...) استفاده گردد. در تزیینات آن نیز از مقرنس کاری و کاشی کاری و نوشته‌های قرآنی که تداعی کننده فضای معنوی برای نمازگزاران می‌شود.



منابع و مأخذ

- اکبری، مرتضی؛ (۱۳۹۱)، نقش روحانیت استان ایلام در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ایلام: جوهر حیات.
- بمانیان، محمد رضا؛ (۱۳۸۰)، «تقوای الهی و معماری مساجد»، مجموعه مقالات دوین همایش بین المللی معماری مساجد افق آینده، ج اول، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
- پیرنیا، محمد کریم؛ (۱۳۸۶)، آشنایی با معماری اسلامی ایران، (ساختمن درون شهری و برون شهری)، تدوین غلامحسین معماریان، ناشر، سروش دانش.
- تقوایی، ویدا؛ (۱۳۹۲)، آشنایی با بنایهای تاریخی، ج چهارم، تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
- جمالوندی، زهرا و همکاران؛ (مهر ۱۳۹۴)، «جزای اصلی معماری مساجد ایرانی - اسلامی»، همایش ملی معماری شهرسازی هویت گر، مشهد، صص ۱-۸.
- حسینی، سید رضا؛ (۱۳۸۸)، هنر و معماری ایران و جهان (از کهن ترین زمان تا عصر حاضر)، تهران: مارلیک با همکاری عفاف.
- حیدری، شاهین؛ (۱۳۸۸)، در جستجوی هویت شهری ایلام، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
- خسروجردی، نرجس و مسعود محمودی؛ (۱۳۹۳)، «مسجد و باززنده سازی معانی، مفاهیم و نمادهای ایرانی - اسلامی»، همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی - اسلامی، صص ۱-۲۰.
- درخشند، صیده محمد؛ (۱۳۹۰)، ایل من ایلام: بررسی جامع تاریخ، چگرایی، تمدن و فرهنگ استان ایلام، ج ۲، دوم، ایلام: زانا.
- دهقان، فربد؛ (۱۳۸۹)، معماری اماکن مذهبی، ج ۲، تهران: تفکر معماری بزدا.
- عناق، عبدالرحیم و همکاران؛ (۱۳۹۰)، «تجلي عرفان در معماری مسجد»، عرفان اسلامی، شماره ۳۳، صص ۱۵۹-۱۸۲.
- کرم‌اللهی، نعمت‌الله و امیر مسلم کاشانی زاده؛ (۱۳۹۱)، «تبیین الگوی مفهومی آسیب‌شناسی وضعیت مسجد در ایران»، معرفت فرهنگی - اجتماعی، سال سوم، شماره ۳.
- کیانی، محمد یوسف؛ (۱۳۸۳)، معماری ایران (دوره اسلامی)، ج ۳، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
- میردانش، سید مهدی؛ (۱۳۸۶)، آشنایی با بنایهای تاریخی، ج هفتم، تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
- نقی‌زاده، محمد؛ (۱۳۷۸)، «مسجد کالبد مسلط بر مجتمع اسلامی»، مجموعه مقالات همایش معماری مسجد، گذشته، حال، آینده، ج ۲، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.